



Protocolo Nº 113/26
Em 19 / 08 / 26
Ass. *gabrielly*

INDICAÇÃO Nº 048/2026

Excelentíssimo Vereador da Câmara Municipal de Dorés do Rio Preto-ES.

O Vereador abaixo assinado, com amparo no Regimento Interno, artigo 179, propõe ao Egrégio Plenário a seguinte medida de interesse público, a ser encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, para que seja estudada a possibilidade de:

REALIZAÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORÇO DA PRIMEIRA PONTE, LOCALIZADA NA FAZENDA MUNDO NOVO, APÓS A PASSAGEM PELO ANTÔNIO FARIA, NO SENTIDO DA MATA FRIA, COM A ABERTURA DA ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE MAIS UMA VIGA.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária diante da necessidade de melhorias na infraestrutura da ponte localizada na Fazenda Mundo Novo, após a passagem pelo Antônio Faria, na estrada que segue em direção à Mata Fria.

A referida ponte constitui importante via de acesso para moradores, produtores rurais, trabalhadores e demais usuários que transitam diariamente pela localidade, sendo fundamental para o deslocamento da população e para o escoamento da produção agrícola.

Diante disso, faz-se necessária a realização de uma intervenção na estrutura da ponte, com a abertura da passagem e a instalação de mais uma viga, medida que poderá contribuir para o reforço e a melhoria das condições de tráfego no local, proporcionando maior segurança aos usuários.

A execução da obra deverá ser precedida de avaliação técnica pelos setores competentes do Município, a fim de verificar as condições atuais da estrutura e definir a melhor solução de engenharia para a realização do serviço.

A melhoria da ponte representa uma importante ação de infraestrutura rural, contribuindo para garantir melhores condições de acesso e mobilidade aos




Câmara Municipal de Dorés do Rio Preto
Estado do Espírito Santo
www.camaradrpreto.es.gov.br

moradores da região, especialmente em períodos de maior movimentação e durante o transporte da produção.

Diante do exposto, solicita-se ao Senhor Prefeito Municipal que, por intermédio da Secretaria Municipal competente, sejam realizados estudos técnicos e adotadas as providências necessárias para viabilizar a abertura da ponte e a instalação de mais uma viga, conforme avaliação técnica, na Fazenda Mundo Novo, após a passagem pelo Antônio Faria, sentido Mata Fria.

Neste sentido, proponho a referida indicação.


Marinaldo da Silva Faria
Vice-Presidente da Câmara Municipal
Vereador Propositor